

ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №4 г.Уфа	Стандартная операционная процедура	СОП-03-2018
		Первая редакция Лист 1 из 7
Стандартная операционная процедура по проведению дезинфекции по типу генеральной уборки в рентгенкабинете		
Введена в действие: 03.2018		

	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Утверждено:	Главный врач	Г.Ш.Зубаирова		
Разработано:	Главная медсестра	А.Х.Васильева		
Оформлено:	Главная медсестра	А.Х.Васильева		
Согласовано:	Заместитель главного врача по медицинской части	Г.Ф.Уразметова		

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель	Снижение риска возникновения ИСМП, путем надлежащей организации и проведения генеральной уборки в МО.
Ответственность	Контроль за соблюдением СОП осуществляет главная медсестра, старшая медсестра, помощник эпидемиолога.
Область применения	Данная процедура подлежит исполнению в отделениях ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №4 г. Уфа

2. НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 2.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
- 2.2. ГОСТ Р 51870-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия».
- 2.3. ГОСТ Р МЭК 335-2-65-96 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов».
- 2.4. Методические инструкции по применению дезинфицирующих и моющих средств.
- 2.5. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведение рентгеновского обследования»

Определения:

- ДС – дезинфицирующее средство;
- ИМН – изделие медицинского назначения;
- ИСМП – инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи;
- СОП – стандартная медицинская процедура;
- ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
- УФ – ультрафиолетовые;
- ФС-федеральная служба

ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №4 г.Уфа	Стандартная операционная процедура	СОП-03-2018 Первая редакция
		Лист 2 из 7
	Стандартная операционная процедура по проведению дезинфекции по типу генеральной уборки в отделениях	
Введена в действие: 03.2018		

Оснащение:

- ёмкость для обработки мебели, оборудования
- ёмкость для обработки стен (объем не менее 5л)
- ведро для пола (объем не менее 10л)
- градуированная емкость для разведения ДС
- швабра для обработки стен
- швабра для обработки пола
- чистая ветошь для нанесения ДС на мебель и стены
- чистая ветошь для пола

Используемые средства:

- Дезинфицирующие средства, разрешенные к применению на территории РФ, имеющие свидетельство о государственной регистрации ФС по надзору защиты прав потребителей благополучия человека, имеющие декларацию о соответствии и инструкцию по применению;
- 2% р-р уксусной кислоты.

Спецодежда и средства защиты:

- халат;
- клеенчатый фартук;
- маска;
- защитные очки (экран);
- шапочка;
- перчатки;
- непромокаемая обувь

ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №4 г.Уфа	Стандартная операционная процедура	СОП-03-2018
		Первая редакция
	Стандартная операционная процедура по проведению дезинфекции по типу генеральной уборки в отделениях	
Введена в действие: 03.2018		

Технология генеральной уборки:

Шаг	Действия	Ответственный
1.Подготовка к генеральной уборке.	1.1.подготовить ветошь.	Рентгенолаборант
	1.2.подготовить промаркированный инвентарь.	
	1.3.подготовить дезинфицирующий раствор (норма расхода составляет 100мл на кв.м).	
	1.4.надеть защитную одежду.	
2.Основной этап.	2.1.сдвинуть оборудование и мебель в середину помещения.	Рентгенолаборант
	2.2.провести предварительную очистку и дезинфекцию с применением ДС с моющим эффектом 0,8% р-ром бактола форте или 0,5% р-ром авирбака, еженедельно чередуя. Дезинфицирующий раствор наносят путем протирания на стены (на высоту не менее 2 метров), окна, подоконники, мебель, оборудование, двери. При этом уделить особое внимание местам, прилегающим к выключателям, дверным ручкам, наличникам, крану и раковине для мытья рук.	
	2.3.выдержать экспозицию. Растворы не требуют смывания.	
	2.4.включить бактерицидный облучатель, согласно инструкции.	
	2.5.проветрить помещение в течение 20 минут.	
	2.6.сделать запись в журнале.	
3.Влажная уборка	1.1.подготовить ветошь.	Рентгенолаборант
	1.2.подготовить промаркированный инвентарь.	
	1.3.подготовить 2% р-р уксусной кислоты	
	1.4.надеть защитную одежду.	
	1.5.провести влажную уборку аппаратуры, фартуков, стен, мебели, потолка и пола.	
	1.6.проветрить помещение в течение 20 минут.	

ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №4 г.Уфа	Стандартная операционная процедура	СОП-03-2018
		Первая редакция
Стандартная операционная процедура по проведению дезинфекции по типу генеральной уборки в отделениях		
Введена в действие: 03.2018		

Технология генеральной уборки:

Шаг	Действия	Ответственный
4.Дезинфекция использованных ветошей.	3.1.погрузить ветошь в дезинфицирующий раствор(концентрация и время экспозиции в соответствии с инструкцией)	Рентгенолаборант
	3.2.промыть под проточной водой.	
	3.3.высушить в расправленном виде	
5.Дезинфекция емкостей.	4.1.протереть 2-хкратно внутреннюю и наружную поверхности емкостей с интервалом 15 минут.	Рентгенолаборант
	4.2.промыть под проточной водой и высушить.	
	4.3.хранить уборочный инвентарь в специальном шкафу вне помещений рабочих кабинетов.	

