

ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №4 г.Уфа	Стандартная операционная процедура	СОП-03-2018 Первая редакция Лист 2 из 6
	Стандартная операционная процедура по проведению дезинфекции по типу генеральной уборки в отделениях	
	Введена в действие: 03.2018	

Оснащение:

- ёмкость для обработки мебели, оборудования
- ёмкость для обработки стен (объем не менее 5л)
- ведро для пола (объем не менее 10л)
- градуированная емкость для разведения ДС
- швабра для обработки стен
- швабра для обработки пола
- чистая ветошь для нанесения ДС на мебель и стены
- чистая ветошь для пола

Используемые дезинфицирующие средства:

Дезинфицирующие средства, разрешенные к применению на территории РФ, имеющие свидетельство о государственной регистрации ФС по надзору защиты прав потребителей благополучия человека, имеющие декларацию о соответствии и инструкцию по применению.

Спецодежда и средства защиты:

- халат;
- клеенчатый фартук;
- маска;
- защитные очки (экран);
- шапочка;
- перчатки;
- непромокаемая обувь

ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №4 г.Уфа	Стандартная операционная процедура	СОП-03-2018
		Первая редакция Лист 3 из 6
Стандартная операционная процедура по проведению дезинфекции по типу генеральной уборки в отделениях		
Введена в действие: 03.2018		

Технология генеральной уборки:

Шаг	Действия	Ответственный
1.Подготовка к генеральной уборке.	1.1.подготовить ветошь.	Медицинская сестра
	1.2.подготовить промаркированный инвентарь.	
	1.3.подготовить дезинфицирующий раствор (норма расхода составляет 100мл на кв.м).	
	1.4.надеть защитную одежду.	
2.Основной этап.	2.1.сдвинуть оборудование и мебель в середину помещения.	Медицинская сестра
	2.2.провести предварительную очистку и дезинфекцию с применением ДС с моющим эффектом 0,8% р-ром бактола форте или 0,5% р-ром авирбака, еженедельно чередуя. Дезинфицирующий раствор наносят путем протирания на стены (на высоту не менее 2 метров), окна, подоконники, мебель, оборудование, двери. При этом уделить особое внимание местам, прилегающим к выключателям, дверным ручкам, наличникам, крану и раковине для мытья рук.	
	2.3.выдержать экспозицию. Растворы не требуют смывания.	
	2.4.включить бактерицидный облучатель, согласно инструкции.	
	2.5.проветрить помещение в течение 20 минут.	
	2.6.сделать запись в журнале.	
3.Дезинфекция использованных ветошей.	3.1.погрузить ветошь в дезинфицирующий раствор(концентрация и время экспозиции в соответствии с инструкцией)	Медицинская сестра
	3.2.промыть под проточной водой.	
	3.3.высушить в расправленном виде	
4.Дезинфекция емкостей.	4.1.протереть 2-хкратно внутреннюю и наружную поверхности емкостей с интервалом 15 минут.	
	4.2.промыть под проточной водой и высушить.	
	4.3.хранить уборочный инвентарь в специальном шкафу вне помещений рабочих кабинетов.	

